

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Adapter	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
<b>Alfa Romeo</b>									
GTV, Spider	5/96-	916	G955 e3*95/54*0006*	101	160101	1a,3 ab 9'96		§	§
164	93-98	164	E897/2	101	160101	1a		§	§
<b>Art.-Nr.170101 / 160101:</b> Vorsicht bei der Montage: Abzieher und Drehmomentschlüssel unbedingt notwendig, Kabel von Wickelfeder ist "papierdünn". Wickelfeder am Lenkrad: Vom Lenkrad müssen Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden. ab 9/96 nur in Verbindung mit zusätzlichen Distanzhülsen an den 3 Anschraubpunkten der Wickelfeder am Adapter (s. Montageanleitung)									
<b>AUDI</b>									
80 Coupé, 90 Coupé Cabriolet bis 9/94 runde Wickelfeder	7/92-9/94	89	E251/1	111	160111	1a,2,9	§ 16,X	§	§
80 Quattro, 90 Quattro Audi Coupé quattro	86-92	89Q	E399 E399/1						
80, Avant	7/92-9/94	B4	F889/0 F889/1						
RS2, Avant RS 2	-/94	P1	G633 e13*93/81*0003						
80 Coupé, 90 Coupé Cabriolet	9/94-9/97	89	E251/1 e1*92/53*0002*	110	160110	1a,2	§ 16,X	§	§
80, Avant	9/94-9/97	B4	F889/1						
Audi Cabriolet	9/97-98	89	e1*92/53*0002* e1*98/14*0002*	190	160190	1a,2,19	§ 16,X	§	§
	98-02					1a,2,19,D			
A3, Audi S3	96-00	8L	e1*95/54*0042* e1*98/14*0042*	190	160190	1a,3,4a,19	§ 16,X	§	§
A3, Audi S3	01-04	8L	e1*98/14*0042*	190	160190	1a,3,4a,19,D	§ 16,X	§	§
A3	04-	8P	e1*2001/116*0217*	197	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
A3 Sportback	05-	8P	e1*2001/116*0217*	197	....	1a,3,4,19,23,23	TG X		
A4	95-97	B5	e1*93/81*0013*	110	160110	1a,3	§ 16,X	§	§
Quattro, RS4	95-97	B5	e1*97/27*0105*						
A4, Quattro W6, 4A, S6 Plus	-97	Q1	e1*93/81*0035*						
A4	98-01	B5	e1*93/81*0013* e1*98/14*0013*	190	160190	1a,3,19,D	§ 16,X	§	§
Quattro, RS4	98-	B5	e1*97/27*0105*						
A4, Quattro W6, 4A, S6 Plus	98-	Q1	e1*93/81*0035*						
A4	01-	8E	e1*98/14*0151* e1*2001/116*0151	196	160196	1a,3,4,19,23		TG	TG
A4 Facelift	05-	8E	e1*98/14*0151* e1*2001/116*0151	196	....	1a,3,4,19,23a		TG	TG
A6	-/94	C4	F619/1	111	160111	1a,9		§	§
A6	9/94-97	C4	F619/1	110	160110	1a,9		§	§
A6	97-	4B	e1*98/14*0051* e1*96/27*0051 e1*98/14PD0051 e1*2001/116*0051	190	160190	1a,3,4,19,23 D		TG	TG
A8, S8	9/94-	D2	e1*93/81*0005* e1*98/14*0005*	110	160110	1a,3,19,23,24		§	§
Modelle ohne Datenbus im Lenkrad.									
Models without DATA ELECTRIC (computer) in steering wheel.									
TT	98-	8N	e1*98/14*0089* e1*2001/116*0089*	190 bzw. 197	160190 bzw. 160197	1a,3,4,19,23 D 1a,3,4,19,23 D 1a, 3, 4, 23, D,M	TG X TG X	TG TG	TG TG
<b>Anmerkung M:</b> Nur in Verbindung mit Lenkrad-Kit Art.Nr. 131556 und Art.Nr. 131557									
<b>Audi/ VW allgemein:</b> vereinzelt kommen ab Modelljahr '98 geänderte Airbag-Modulstecker zum Einsatz. Modulstecker mit Kabel ersetzen durch Kabelsatz ative Art.Nr. 1901 / r.d.i. Art. Nr. 501016									
<b>BMW</b>									
<b>folgende Modelle bis 9/94</b> <b>BMW allgemein: nicht für Fahrzeuge mit Airbagkontrollleuchte bzw. - elektronik im Lenkrad</b>									
3-er Coupé, -Cabrio E36	-/94	3B	F920	121	160121	1a,19	§ 16,X	§	§
M3	-/94	M3B	e1*93/81*0016* G191						

M3	-9/94	M3/B	e1*93/81*0032*						
3-er Limousine,-Touring,-Compact E36	-9/94	3C	F547	121	160121	1a,19	§ 16,X	§	§
3-er Limousine,-Touring	-9/94	3/C	e1*93/81*0015*						
3-er Compact	-9/94	3/CG	e1*93/81*0017* e1*98/14*0017*						
5-er Limousine, -Touring E34	-9/94	5/H	E700 E700/1	121	160121	1a,19			§
M5	-9/94	M5/H	F955 F022						
<b>folgende Modelle ab 9/94</b>									
3-er Coupé, -Cabrio E36	9/94-	3B	F920	120	160120	1a,19	§ 16,X	§	§
M3	9/94-	3/B	e1*93/81*0016*						
M3	9/94-	M3B	G191						
M3	9/94-	M3/B	e1*93/81*0032*						
3-er Limousine,-Touring,-Compact E36	9/94-98	3C	F547	120	160120	1a,19	§ 16,X	§	§
3-er Limousine,-Touring	9/94-98	3/C	e1*93/81*0015*						
3-er Compact	9/94-00	3/CG	e1*93/81*0017* e1*98/14*0017*						
3-er Limousine, Kombi E46	98-	346L	e1*97/27*0097* e1*98/14*0097*	122	160122	1a,3,4a,19,23 bzw. TG	§ X bzw. TG X	§	§
3-er Cabrio	98-	346X	e1*98/14*0144*			1a,3,4a,19,23a	TG	TG	TG
3-er Coupé	98-	346C	e1*98/14*0112*						
M3	98-	346R	e1*98/14*0146*						
M3	98-	M346	e1*98/14*0150*						
5-er Limousine, -Touring E34	9/94-96	5/H	E700 E700/1	120	160120	1a,19			§
M5	9/94-96	M5/H	F955 F022						
5-er Limousine,-Touring E39	96-2004	5/D	e1*93/81*0028* e1*98/14*0028*	120 bzw.	160120 bzw. TG	1a,3,4a,19,24 1a,3,4a,19,23,25		§ TG	§ TG
	96-2004	5/DS	e9*96/79*0022* e9*98/14*0022* e1*98/14D0111* e1*98/14*0111*	122	170122 bzw. TG	1a,3,4a,19,23a		§ TG	§ TG
M539									
7-er Limousine E38	95-01	7/G	e1*93/81*0007* e1*98/14*0007* e9*93/81*0004* e9*98/14*0004*	120	160120	1a,3,4a,19,24			§
	95-01	7/GK							
Z3, -Coupé	3/96-	R/C	e1*93/81*0029* e1*98/14*0029*	120 bzw.	160120 bzw. TG	1a,19,23 1a,19,23a,F	§ 16,X TG, X	§ TG	§ TG
M Coupé, -Roadster	3/97-	MR/C	e1*95/54*0050* e1*98/14*0050*	122	160122 bzw. TG	1a,19,23 1a,19,23a	TG, X TG, X	TG TG	TG TG
<b>Ford</b>									
Focus	3-türer //98-08/200	DBW	e13*97/27*0038*	143	160143	1a,3,4	§ 16,X	§	§
	4-türer //98-08/200	DFW	e13*97/27*0039*	bzw.					
	5-türer //98-08/200	DAW	e13*97/27*0037*	143+D8					
	Turnier //98-08/200	DNW	e13*97/27*0040*						
	3-türer //98-08/200	DBX	e13*98/14*0058*						
	5-türer //98-08/200	DAX	e13*98/14*0057*						
	Turnier //98-08/200	DNX	e13*98/14*0056*						
Galaxy	96-99	WGR	e1*93/81*0024* e1*95/54*0024*	142	160142	1a,24		§	§
Galaxy	00-	WGR	e1*95/54*0024* e1*2001/116*0024	190	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
Mondeo I+II	4+5-türer	93-96	GBP	G274	140	160140	1a,19	§	§
	4x4	93-96	GBP4	H028					
	Turnier	93-96	BNP	G387					
	5-türer	96-00	BAP	e1*95/54*0047*					
	4-türer	96-00	BFP	e1*95/54*0046*					
	4-türer	98-11/2001	BFW	e1*98/14*0125*					
	5-türer	98-11/2001	BAW	e1*98/14*0124*					
	Turnier	98-11/2001	BNW	e1*98/14*0126*					
<p>Art.-Nr. 170140 / 160140: nicht für Fahrzeuge mit Funktionstasten am Lenkrad</p> <p>Art.-Nr. 170142 / 160142: Wickelfeder am Lenkrad:</p> <p style="text-align: center;">Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden</p> <p>Art.-Nr. 170143 / 160143: nicht für Fahrzeuge, die serienmäßig mit einem zweistufigen Gasgenerator ausgerüstet wurden</p> <p style="text-align: center;">nicht für Fahrzeuge mit Wechselstromzündung</p>									
<b>MAZDA</b>									
MX-5	-98	NA	F488	221	160221	1a,2,19,23	TG X	TG	TG
MX-5	98-	NB	e11*96/79*0083* e11*98/14*0083*	220	160220	1a,2,19,23	TG X	TG	TG

MERCEDES									
190er	86-93	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	160	160160	1a,2,4a,	§ 16,X	§ 16	§
190 Evolution 190 Evolution II		201E 201Evolution II	F174						
C-Klasse	93-00	HO	G363 e1*92/53*0001* 202 e1*93/81*0034*	160	160160	1a,2,4a,19		§	§
CLK	97-00	208	e1*96/27*0054*	160	160160	1a,2,4a,19,23		§	§
E-Klasse	96-95	124	D700 D700/1 D700/2 124C E499 E499/1 124T E081 E081/1	160	160160	1a,2,4a			§
E-Klasse	95-00	210 210K	e1*93/81*0022* e1*93/81*0033*	160	160160	1a,4a,19,23		§	§
G-Modell		461	G371 e1*96/27*0065*	160	160160	1a,4a,19,23			§
G-Modell		463	F455 e1*96/27*0064*	160	160160	1a,4a,19,23			§
G-Modell		463D	F454	160	160160	1a,4a			§
S-Klasse	91-99	140	F690 e1*96/27*0056*	160	160160	1a,3,4a			§
SL	89-03	129	F142 e1*96/27*0058*	160	160160	1a,4a,19,23		§	§
SLK	96-2004	170	e1*95/54*0039*	160	160160	1a,4a,19,23		§	§
<p><b>Version A:</b> Ab Fahrzeugbaujahr ca. 1993 mit Wickelfeder an der Lenksäule keine Besonderheiten bei der Montage Bei Fahrzeugen mit ADS(Adaptives Dämpfungssystem) oder 4-Matic muß bei der Montage ein zusätzlicher Geber (Elektronikbaustein, geklipst) vom Serienlenkrad auf den Adapter 160 umgebaut werden</p> <p><b>Version B:</b> Fahrzeugbaujahr ca. 1990 bis 1993 mit Schleifring am Lenkrad Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden(Schleifring mit 4 Schrauben befestigt).</p> <p><b>Version C:</b> Baujahr ca. 1981 bis 1990 mit Schleifring am Lenkrad Serienlenkrad hat Schleifring mit 5 Schrauben befestigt, die ATIWE-Nabe ist aber für 4 Schrauben ausgelegt Z: bei Fahrzeugen vor BJ. 91: a) Schleifring Teile Nr. DB 129 464 0628 mit ADS/4-Matic verwenden b) Schleifring Teile Nr. DB A 000 460 0049 ohne ADS/4-Matic verwenden Bei allen Typen mit ADS oder 4-Matic zugelassen über separates Teilegutachten § 19.3 StVZO, ABE i.V.</p>									
OPEL/VAUXHALL									
Astra-F (Mk 3)	91-98	Astra-F-CC Astra-F Astra-F-Cabrio Astra-F-Caravar Astra-F-LFW	F857 G065 G372 F854 F972	170	160170	1a, 2	§ X	§	§
Astra-F, -CC (Mk 3)	91-98	T92	e1*96/79*0074* e1*98/14*0074*						
Astra-F-Caravan (Mk 3)	91-98	T92/Kombi	e1*96/79*0075* e1*98/14*0075*						
Astra-G (Mk 4)	98-03	T98/NB	e1*97/27*0101* e1*98/14*0101*	172	160173 Kit	1a,19,A, H	§ 16,X	§	§
Astra-G-CC (Mk 4)	98-03	T98	e1*97/27*0086* e1*98/14*0086*						
Astra-G-Caravan (Mk 4)	98-03	T98/KOMBI	e1*97/27*0087* e1*98/14*0087*						
Astra-G-Lieferwagen (Mk4)	98-03	Astra-G-Van	K182						
Astra-G-Coupé,-Cabrio (Mk4)	98-03	T98C	e1*98/14*0132*						
Calibra, -4x4	6/90-	Calibra-A	F406	170	160170	1a	§ 16,X	§	§
Corsa / Nova	6/90-	Corsa-B	G290	170	160170	1a,2,19	§ X	§	§
Corsa-B	-97	S93	e1*96/27*0053* e1*97/27*0053*						
Combo Tour	-97	Combo-B	G756	170	160170	1a,2,19		§	§
Combo	-97	Combo-B-Lfw	G573						
Combo-B	-97	S93P-PBV	e1*96/27*0052*						
Corsa-B (ab W 4229282 in der FIN)	98-	S93	e1*96/27*0053* e1*98/14*0053*	170	160175 Kit	1a,2,19,C, H	§ X	§	§
Corsa-B-Caravan	98-	S93/Kombi	e1*97/27*0098* e1*98/14*0098*						

Combo Tour	98-	Combo-B	G756	170	160175	1a,2,19,C, H		§	§
Combo	98-	Combo-B-Lfw	G573		Kit				
Combo-B	98-	S93P-PBV	e1*96/27*0052* e1*98/14*0052*						
Corsa-C	6/00-	Corsa-C	e1*98/14*0148*	172	160173	1a,3,19,23,H	TG X	§	§
Omega-B	94-98	B	G684 bis Nt.03	170	160170	1a		§	§
Omega-B	94-98	Omega-B	G684 ab Nt.04	171	160171	1a,19		§	§
Omega-B Caravan		B-Caravan V94	G685 bis Nt.03 G685 ab Nt.04 e1*96/79*0077* e1*98/14*0077*						
Omega-B Caravan		V94 Kombi	e1*96/79*0078* e1*98/14*0078*						
Omega-B (ab W 1000001 in der FIN)	98-03	Omega-B	G684 ab Nt.04	171	160174	1a,19,B,H		§	§
Omega-B Caravan (ab W 1000001 in der FIN)		B-Caravan V94	G685 ab Nt.04 e1*96/79*0077* e1*98/14*0077*						
Omega-B Caravan		V94 Kombi	e1*96/79*0078* e1*98/14*0078*						
Sintra	96-99	GM 200-GME	e13*95/54*0018* e13*98/14*0018*	171	160171	1a,19		§	§
Tigra-A	9/94-97	S93 Coupé	e1*93/81*0014* e1*95/54*0014*	170	160170	1a,2,19	§ 16,X	§	§
Tigra-A (ab W3033295 in der FIN)	98-	S93 Coupé	e1*95/54*0014* e1*98/14*0014*	170	160175	1a,2,19,C, H	§ 16,X	§	§
Tigra	2004-	X-C / Roadster	e11*2001/116*0227	172	160173	1a, 3, 19, 23, H	TG X	§	§
Vectra A / Cavalier	6/90-8/97	Vectra-A-CC	E948	170	160170	1a	§ 16,X	§	§
		Vectra-A	E948/1 E947						
		Vectra-A-X	E947/1 E951 E951/1						
Vectra-B, -B-CC	10/95-97	J96	e1*93/81*0030* e1*95/54*0030* e1*98/14*0030*	171	160171	1a,19	§ 16,X	§	§
Vectra-B-Caravan		J96/Kombi	e1*95/54*0044* e1*98/14*0044*						
Vectra-B, -B-CC (ab W 1000001 in der FIN)	98-02	J96	e1*95/54*0030* e1*98/14*0030*	171	160174	1a,19,B, H	§ 16,X	§	§
Vectra-B-Caravan		J96/Kombi	e1*95/54*0044* e1*98/14*0044*						
<p>ab Buchstabe W in der FIN: Beispiel: WOLOTGF35W....</p> <p>Art.-Nr. 170170 / 160170: Wickelfeder am Lenkrad: Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden</p> <p>Art.-Nr. 170171 / 160171: Wickelfeder am Lenkrad: Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden</p> <p>Art.-Nr. 170173-Kit / 160173-Kit: Adapter 172 wird incl. Wickelfeder atiwe / rdi ww. mit Kabelsatz geliefert, da technisch unbedingt erforderlich für Auflage A der ABE</p> <p>Art.-Nr. 170174-Kit / 160174-Kit: Adapter 171 wird incl. Wickelfeder atiwe / rdi ww. mit Kabelsatz geliefert, da technisch unbedingt erforderlich für Auflage B der ABE</p> <p>Art.-Nr. 170175-Kit / 160175-Kit: Adapter 170 wird incl. Wickelfeder atiwe / rdi ww. mit Kabelsatz geliefert, da technisch unbedingt erforderlich für Auflage C der ABE</p>									
<b>Peugeot</b>									
206	4/99-	2HFZ	e2*93/81*0168* e2*98/14*0168	260	160260	1a,3	§ 16,X	§	§
(Buchstabe vor Typbezeichnung in Fahrzeugident.-Nr. je nach Karosserieform:		2KFX	e2*93/81*0170*						
A-Fließheck 5-türig		2NFZ	e2*93/81*0171* e2*98/14*0171*						
B-Fließheck 3-türig		2RFR	e2*93/81*0172*						
D-Cabrio (206 CC ab 12/00)		2WJZ	e2*93/81*0173* e2*98/14*0173*						
Bis Produktionstag 9061 (Die ersten 4 Nummern auf dem Schild der B-Säule )		2RHY	e2*93/81*0174* e2*98/14*0174*						
To production number 9061 (first 4 digits of number on door pillar).		2WJY	e2*93/81*0085* e2*98/14*0085*						
		2HFX	e2*98/14*0212*						
		2KFW	e2*98/14*0237*						
		2NFU	e2*98/14*0238*						
		2RFN	e2*98/14*0239*						
<b>Porsche</b>									
Boxster	96-	986	e13*95/54*0020*	181	160181	1a,2,19,23		§	§

			e13*98/14*0020*						
911	91-94	964	F035	180	160180	1a,2,19			§
911	91-94	964 Turbo	F544	180	160180	1a,2,19			TG
911	94-2004	993	G484	181	160181	1a,2,19		§	§
			e13*92/53*0001*						
			e13*93/81*0001*						
			e13*95/54*0001*						
		993 Turbo	H003						
			e9*93/81*0003*						
911	98-	996	e13*95/54*0031*	181	160181	1a,4a,19,23		§	§
			e13*98/14*0031*						
		996 Turbo	e13*98/14*0059*						
911 Carrera, -S, -GT3		997	e13*2001/116*0137	182	160182	1a,3,19,23a		TG	TG
Boxster, -S		987	e13*2001/116*0141	182	160182	1a,3,19,23a		TG	TG
Art.-Nr. 170180 / 160180: Porsche, Typ 964 ( 964 turbo, siehe separates Gutachten)									
Art.-Nr. 170181 / 160181: Porsche, Typ 986,993 ( 993 turbo, siehe separates Gutachten)									
Wickelfeder am Lenkrad: Vom Lenkrad müssen Teile auf den ATIWE-Adapter umgerüstet werden.									
<b>Renault</b>									
Clio B bis 2001	2/96-01	B	e2*93/81*0126*	212	160212	1a,3	§ 16,X	§	§
			e2*98/14*0126*			ab Mod.2001 gr			
Clio V6		6	e4*98/14*0046*			Auflage 23			
Megane Coupé	95-97	DA	e2*93/81*0009*	210	160210	1a		§	§
Megane	98-02	BA	e2*93/81*0010*						
Megane Classic	98-02	LA	e2*93/81*0072*						
Megane Cabrio	98-02	EA	e2*93/81*0103*						
Megane Scenic	98-02	JA	e2*93/81*0068*						
Twingo	9/96-	C06	e2*93/81*0071*	211	160211	1a,2	§ 16,X	§	§
			e2*98/14*0071*						
Art.-Nr. 170210 / 160210: siehe separates Teilegutachten									
Wickelfeder am Lenkrad: Vom Lenkrad müssen Teile auf den ATIWE-Adapter umgerüstet werden.									
<b>SEAT</b>									
Ibiza, Cordoba, -Vario	9/93-7/99	6K	G406	190	160190	1a	§ X	§	§
			e9*93/81*0001*						
Toledo	94-99	1L	F763	190	160190	1a		§	§
Alhambra	-99	7MS	e9*95/54*0036*	142	160142	1a,24		§	§
Alhambra	00-	7MS	e1*98/14*0036*	190	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
Art.-Nr.170142/170190 / 160142/160190:Wickelfeder am Lenkrad:									
Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden									
<b>SKODA</b>									
Fabia		6Y	e11*98/14*0123*	190	160190	1a,3,4,19,23			TG
Octavia	9/96-2005	1U	e11*95/54*0066*	190	160190	1a,3,4,19,23			TG
<b>VW</b>									
<b>Golf III, 1.Modelljahr: nicht für Fahrzeuge mit Airbagkontrollleuchte bzw. - elektronik im Lenkrad</b>									
Golf, Golf Variant, Vento	11/91-7/97	1HXO	F804	190	160190	1a,19	§ X,X1	§	§
Golf		1HXOF	F894						
Golf syncro		1HX1	G156						
			e1*92/53*0004*						
			e1*93/81*0004*						
Golf Cabrio		1EXO	G407						
Golf Citystromer		1HXOE	G966						
Golf, -Variant, Vento, syncro,		1H	e1*96/79*0068*						
Golf (III+IV) Cabriolet		1E	e1*96/79*0070*						
			e1*98/14*0070*						
Golf IV, Bora,-Variant	97-03	1J	e1*96/79*0071*	190	160190	1a,19	§ 16,X	§	§
			e1*98/14*0071*						
Golf V	04-	1K	e1*2001/116*0242*	197	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Golf V Plus		1KP	e1*2001/116*0304	197	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Jetta		1KM	e1*2001/116*0328	197	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Lupo	98-	6X	e1*97/27*0085*	195	160195	1a,3,19	§ 16,X	§	§
			e1*98/14*0085*						
New Beetle	9/01-	9C	e1*97/27*0106*	190	160190	1a,19	§ 16,X	§	§
			e1*98/14*0106*						
Passat, -Variant	89-96	35l	E657	190	160190	1a	§ 16,X	§	§
			E657/1						
Passat syncro, -Variant		35l-299	E960						
Passat, -Variant	96-	3B	e1*95/54*0043*	190	160190	1a,3,4,19,23		§	§
			e1*98/14D0043						

			e1*98/14*0043*						
		3BG	e1*98/14*0157*	190	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
			e1*2001/116*0157						
Polo	-99	6N	G774	190	160190	1a,19	§ X	§	§
			e1*96/79*0069*						
Polo Classic		6KV	e9*93/81*0008*						
Polo	00-01	6N	e1*98/14*0069*	195	160195	1a,3,19	§	§	§
Polo Classic		6KV	e9*98/14*0008*						
Polo	01-	9N	e1*98/14*0174*	197	160198	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
			e1*2001/116*0174*						
Sharan	-99	7M	e1*93/81*0023	142	160142	1a,24		§	§
			e1*95/54*0023						
Sharan	00-	7M	e1*98/14*0023	190	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
			e1*2001/116*0023						
Touran	03-	1T	e1*2001/116*0211*	197	160197	1a,3,4,19,23		TG	TG
Transporter/Bus	6/95-	70X0A	F514	192	160192	1a,2,19,24			§
-syncro		70X1A	G213	bzw.	ab 06/95				§
California/Camper	00-	70X0BL	F576	194	160194	1a,2,19,25			§
-syncro		70X1BL	G284		ab 2000				§
Transporter/Krankenwagen		70X0BN	F657						§
-syncro		70X1BN	G340						§
Transporter/Pritsche		70X0D	F519						§
-syncro		70X1D	G214						§
Transporter/Caravelle, Bus		70X0C	G461						§
-syncro		70X1C	G462						§
California, Transporter, Multivan		70X02B	H298						§
-syncro		70X12B	H306						§
Transporter/Bus		70X02A	H325						§
-syncro		70X12A	H326						§
California-Coach, Highway		70X02BL	H304						§
-syncro		70X12BL	H322						§
Krankenwagen		70X02BN	H300						§
-syncro		70X12BN	H323						§
Transporter/Pritsche		70X02D	H324						§
-syncro		70X12D	H327						§
Transporter/Bus		70X02C	H297						§
-syncro		70X12C	H299						§
Transporter, Multivan									§
T4	6/95-00	7DB	e1*96/79*0067	192	160192	1a,2,19,24		§	§
			e1*98/14*0067		ab 06/95				
		7DZ	e1*97/27*0095	bzw.	bzw.				
			e1*98/14*0095						
T4	00-	7DZA	e1*98/14P0143	194	160194	1a,2,19,25			
		7DW	e1*96/79*0066		ab 2000				
		7DWA	e1*98/14P0120						
Transporter T5	03-	7HC	e1*2001/116*0220*	197	160198	1a,3,4,19,23		TG	TG
		7HCA	e1*2001/116*0286*						
Multivan T5	03-	7HM	e1*2001/116*0218*	197	160198	1a,3,4,19,23		TG	TG
		7HMA	e1*2001/116*0289*						

**Audi/ VW allgemein:** vereinzelt kommen ab Modelljahr '98 geänderte Airbag-Modulstecker zum Einsatz.  
Modulstecker mit Kabel ersetzen durch Kabelsatz aktive Art.Nr. 1901 / rdi Art. Nr. 501016  
**Golf III, 1. Modelljahr:** nicht für Fahrzeuge mit Airbagkontrollleuchte bzw. -elektronik im Lenkrad  
Art.-Nr. 170190 / 160190: Wickelfeder am Lenkrad  
Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden

#### Erläuterungen:

§ = ABE vorhanden

TG = Teilegutachten

Typ:

BE-Nr.:

Adapter:

Spalte 3 des Fahrzeugsscheines unter Zeile: amtliche Typbezeichnung  
Nr. der Betriebserlaubnis; ist die eindeutige Identifikation des Fahrzeugs  
befindet sich auf Seite 4 des Fahrzeugbriefes und eventuell auf dem  
Typschild des Fahrzeugs

Nabenkennzeichnung, befindet sich an der Seite des Nabenbodens und muß  
nach dem Einbau noch lesbar sein

#### Anmerkungen

1a nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem Airbag-System und Airbagsteuereinheit  
außerhalb des Lenkrades

2 nicht für Fahrzeuge mit winkelverstellbarer Lenksäule

3 nur für Fahrzeuge mit winkelverstellbarer Lenksäule

4a auch für Fahrzeuge mit axial verstellbarer Lenksäule

4 nur für Fahrzeuge mit axial verstellbarer Lenksäule

9 nicht für Fahrzeuge mit "procon"-System (seilzugbetätigtes Verkürzen der Lenksäule,

- ausgelöst durch Fahrzeugfrontalaufprall)
- 16 nur für Fahrzeuge mit Servolenkung
- 17 nur für Fahrzeuge mit zentralem Rundinstrument
- 18a nur für Fahrzeuge mit zwei nebeneinander angeordneten Rundinstrumenten
- 19 nicht für Fahrzeuge mit Funktionstasten im Lenkrad, ausgenommen Hupentasten
- 23 nicht für Fahrzeuge, die serienmäßig mit einem zweistufigen Gasgenerator ausgerüstet wurden
- 23a nur für Fahrzeuge, die serienmäßig mit zweistufigem Gasgenerator ausgerüstet wurden
- 24 nur für Fahrzeuge, bei denen die Wickelfeder mit dem Lenkrad verschraubt oder verclipst wurde
- 25 nicht für Fahrzeuge, bei denen die Wickelfeder mit dem Lenkrad verschraubt wurde
- A nur in Verbindung mit Wickelfeder der Fa. ative ww. mit Kabelsatz (enthalten in Kit Nr. 170173)
- B nur in Verbindung mit Wickelfeder GM-Nr.090 507 512/19907 ww. mit Kabelsatz (enthalten in Kit Nr. 170174)
- C nur in Verbindung mit Wickelfeder GM-Nr.009 114 345/199095 ww. mit Kabelsatz (enthalten in Kit Nr.170175)
- D nur in Verbindung mit ative Kabelsatz Art.Nr. 1901
- E bei Fahrzeugen die serienmäßig mit Mehrstufengasgeneratoren ausgerüstet sind nur in Verbindung mit Airbag-Adapterkabel ative-Artikel-Nr. 1971/2
- F bei Fahrzeugen, die serienmäßig mit Mehrstufengasgeneratoren ausgerüstet sind, nur in Verbindung mit Airbagadapterkabel ative Art.Nr.1220-1
- G bei Fahrzeugen die serienmäßig mit Mehrstufengasgeneratoren ausgerüstet sind nur in Verbindung mit Airbag-Adapterkabel ative Art.-Nr.1960-2
- H wahlweise mit ative Kabel 1700/1
- M nur in Verbindung mit der Lenkradversion SAL (Schalten am Lenkrad)
- N nur in Verbindung mit den Schaltwippen
- S bei Fahrzeugen mit starrer Lenksäule nur in Verbindung mit höhenverstellbarem Fahrersitz.  
Zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ist die Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich.  
Vor der Freigabe dieser Kombination ist eine zusätzliche Bewertung der Sicht auf den Geschwindigkeitsmesser und die vorgeschriebenen Kontrollleuchten durchzuführen.  
Die geprüfte Kombination ist bei der Eintragung des Sonderlenkrades in den Fahrzeugbrief aufzunehmen.
- S1 nur in Verbindung mit höhenverstellbarem Fahrersitz. Zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ist die Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich. Vor der Freigabe dieser Kombination (höhenverstellbarer Sitz/starre Lenksäule mit Sonderlenkrad) ist eine zusätzliche Bewertung der Sicht auf den Geschwindigkeitsmesser und die vorgeschriebenen Kontrollleuchten durchzuführen. Die geprüfte Kombination ist bei der Eintragung des Sonderlenkrades in den Fahrzeugbrief aufzunehmen
- X nur mit der vom Hersteller serienmäßig freigegebenen Rad/Reifenkombination. Bei Verwendung anderer Rad/Reifenkombinationen ist zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges die Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich. Vor einer Freigabe dieser Kombination ist ein zusätzlicher Fahrversuch durchzuführen.  
Die geprüfte Rad/Reifenkombination ist bei der Eintragung des Sonderlenkrades in den Fahrzeugbrief aufzunehmen.
- X1 Bei Fahrzeugen ohne Servolenkung und anderer als vom Fahrzeughersteller freigegebener Rad/Reifenkombinationen ist insbesondere das Verhalten beim Bremsen auf ungleichmäßigen Untergründen rechts/links zu prüfen (z.B. rechts Asphalt/links Straßenbahnschiene).  
Vorsicht, mit einem unkontrollierten Einschlagen der Lenkung und Ausbrechen des Fahrzeuges muß gerechnet werden.
- Z bei Fahrzeugen vor Baujahr 1991:
- a) Schleifring Teile Nr. DB 129 464 0628 mit ADS/4Matic verwenden
- b) Schleifring Teile Nr. DB A 000 460 0049 ohne ADS/4Matic verwenden