

Anwendungsbeispiele Indusan Profireiniger

- ANGELN:

Angelruten, Rutengriffe, Moosgummi, Kork, Rollen, Schnüre, Posen, Kescher, Gummistiefel, Regenkleidung, Watthosen, Gaffs, Boote, etc. 30 - 50ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z.B. Räucheröfen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1-3 Minuten mit Wasserdruck nachspülen. Verschmutzte Anglerkleidung (Fischblut, Schleim, etc.), z.B. Baumwollkleidung, Turnschuhe, etc. unverdünnt aufsprühen und sofort wie gewohnt reinigen.

- APOTHEKEN:

Bei Verschmutzung, z.B. im Haushalt, Sanitärbereich, Altenpflege, Babyzubehör, medizinische Geräte, etc. 10-30 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1-3 Minuten mit Wasser nachspülen.

- BADEANSTALTEN:

Eingangs-, Dusch-, Sanitär, Bade-, Saunabereich und Umkleidekabinen, etc. Ca. 25 ml / 25 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z.B. Reinigung von Außenbecken, Wasserrutschen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1 - 3 Minuten mit Wasserdruck nachspülen.

- BAU :

Baumaschinen, Industriemaschinen, Baugeräte, Container, Tanks, Planen, Fahrzeuge, Fassaden, Dächer, Treppen, Fliesen, Werkzeuge, Holz, Chrom, Kunststoff, Gummi, Alu, Glas, etc. 20 - 50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremer Verschmutzung, z.B. Diesel-, Ölflecken, Motor, Felgen, Mörtelreste auf Werkzeugen, etc. Unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1-3 Minuten mit Wasser nachspülen. Container, Tanks, Planen, Fahrzeuge, etc. 10-30 ml / 10 Liter Wasser. Verschmutzte Arbeitskleidung unverdünnt einsprühen und sofort wie gewohnt reinigen.

- BÜRO - TELEFON - SCHREIBTISCH - MÖBEL :

Entfernt selbsttätig Nikotin, Schmutz, Vergilbungen, Tonerreste, Fett, Öl, Verschmutzungen von : Kunststoff - Oberflächen, Büroschränken, Telefonen, Sitzmöbeln, Schreibtischen, Kopiergeräten, Fax, Schreibmaschinen usw. 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen in geringen Mengen unverdünnt auftragen und nachwischen. Beachten Sie die Reinigungshinweise der Hersteller von elektronischen Geräten !

- BOOTE / SEGELBOOTE :

Deck, Rumpf, Segel, Masten, Naßzellen, WC, Seile, Taue, Küche, Fender, Planen, Töpfe, Geschirr, Teppichböden, Sanitärbereich, etc. 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremer Verschmutzung, z.B. Verwitterungen, Insekten, Nikotin, Möwendreck, Motorraum, Motor, Diesel-, Ölflecken, Bootsschuhe, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1-3 Minuten mit Wasser nachspülen.

- CARAVAN - WOHNWAGEN - WOHNMOBILE - CAMPING:

Macht Kunststoff wie NEU !! Außenflächen aus Kunststoff - Lack - Metall, Zelte, Wohnmobile, Caravan, Markisen, Planen, Teppiche, Polster, Nasszellen, WC, Küche, Ablagen, Acrylglas, PVC-Fenster, Holz, Leder, Lacke, Chrom, Gummi, Alu, Kunststoffe, Furniere, Textilien, Öfen, Töpfe, Geschirr, etc. 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z.B. Verwitterungen, Insekten, Öfen, Geräten, Ölflecken, Motor, Felgen, etc. unverdünnt auftragen und nach ca. 1-3 Minuten mit Wasser nachspülen.

- COMPUTER - TASTATUR - MOUSE - BILDSCHIRM :

Entfernt selbsttätig Nikotin, Schmutz, Vergilbungen, Fett, Öl, Verschmutzungen von :
PC - Tastaturen, Mouse, Bildschirmgehäusen usw.

Macht Kunststoff wie NEU !! 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen in geringen Mengen unverdünnt auftragen und nachwischen. Beachten Sie die Reinigungshinweise der Hersteller von elektronischen Geräten !

- ELEKTROTECHNIK :

Lötrückstände auf bedruckten Leiterplatten ca. 3-5 Minuten im konzentrierten Indusan-Bad entfernen und mit destilliertem Wasser nachspülen.

- FAHRRÄDER :

Fett - Öl - Insekten von Speichen, Naben, Kette, Ritzel, Chromteilen. Bei extremen Verschmutzungen, z.B. Insekten, Ölflecken, Felgen, etc. unverdünnt auftragen und nach ca. 1-3 Minuten mit Wasser nachspülen.

- FENSTERRAHMEN :

Nikotin, Fett, Verwitterungen, Kleberreste, an Kunststoff - Fenstern, Alu - Fensterrahmen, Türrahmen, Türblätter, Beschlägen, Werkzeugen, Dichtungen. Macht Kunststoff - Rahmen wie NEU!!

Für die Oberflächen- und Bodenreinigung je nach Verschmutzungsgrads. 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen Unverdünnt auftragen und nach ca. 1-3 Minuten mit Wasser nachspülen.

ACHTUNG : senkrechte Flächen immer von unten nach oben einsprühen ! (so verhindert man Läuferstreifen !!)

- FLIESEN - KERAMIK - GRABSTEINE - FLASTERSTEINE :

Für die Oberflächen- und Bodenreinigung je nach Verschmutzungsgradcs. 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bodenfliesen, Wandfliesen, Fugen, Duschtassen, Duschkabinen, Badewannen, Waschbecken, Armaturen, Toiletten, Garagenböden, Grabsteine, etc. 10-50 ml / 10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen z.B. Außenfliesen, Mörtelreste auf Fliesen, Werkzeugen, etc. Unverdünnt auftragen und nach ca. 1-3 Minuten mit Wasser nachspülen.

- FRISÖR :

Entfernt selbsttätig Haarspray, Tönungsfarbe, Nikotin, Vergilbungen, Fett, Verschmutzungen von :

Bürsten, Kämmen, Scheren, Trockenhauben, Frisörmaschinen, Lockenwickler, Waschbecken, Fußböden, Farbreste von der Haut 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen unverdünnt auftragen und nach ca. 1-3 Minuten mit Wasser nachspülen.

- GASTRO / LEBENSMITTEL - INDUSTRIE :

INDUSAN® entspricht den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen für Wasch- und Reinigungsmittel in der Lebensmittel - Industrie Entfernt selbsttätig Fett, Öl, Nikotin, Speisereste, tierische Fette- und Eiweiße von :

Küchen, Friteusen, Dunstabzugshauben, Fettfilter, Spülbürsten, Fugen, Theken, Handläufe, Edelstahlbleche, Lampen, WC, Barhocker, Kühlräume, Fliesen, Spülen, Schränke, Pfannen, Töpfe, Geschirr, Ausschank, Öfen, etc. 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z.B. Dunstabzug, Fettsiebe, Kipp- Pfannen, Friteusen, etc. unverdünnt auftragen und nach ca. 1-3 Minuten mit Wasser nachspülen. Verschmutzte Gardinen, Tischdecken, Arbeitskleidung, etc. (Blut, Fett-, Öl-, Kaffee- und Rotweinflecken) unverdünnt aufsprühen und sofort wie gewohnt reinigen.

- GEBÄUDEREINIGUNG :

Für die Oberflächen- und Bodenreinigung je nach Verschmutzungsgrad 15 - 50 ml/25 Liter Wasser. Sanitärbereich je nach Verschmutzungsgrad 15 - 20 ml/ 25 Liter Wasser. Fassaden, Tunnelwände, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1 - 3 Minuten mit Wasser nachspülen, aufnehmen.

- INDUSTRIE-/SPEZIALREINIGUNG :

Industrieböden, Maschinen, Tanks, Schwimmbäder, Fahrzeuge, Fassaden, Tunnelwände, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1 - 3 Minuten mit Wasser in Hochdruckverfahren (80 - 200 bar) abspülen.

- KFZ :

PKW, Busse, Transporter, Anhänger; LKW, Planen etc. 10 - 50ml / 10 Liter Wasser. Leder, Kunstleder, Stoffbezüge, Ablagen, Verkleidungen, Scheiben etc. 10 - 30 ml / 10 Liter Wasser. TÜRGRIFFMULDEN WERDEN WIE NEU !!! Bei extremen Verschmutzungen, z.B. Verwitterungen, Insekten, Motorraum, Motor, Diesel- und Ölflecken, Felgen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca 1 - 3 Minuten. mit Wasser nachspülen.

- LUFTFAHRT :

Tragflächen, Rumpfe, Cockpitverkleidungen, Propeller, Rotorblätter, Kufen, etc. 15 - 100ml / 25 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen im Fahrwerksbereich, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1 - 3 Minuten mit Wasserdruck nachspülen.

- Maschinen / Werkzeugbau :

Verschmutzungen, Bohröle, Fette, Ablagerungen, Algen, z.B. an: Maschinen - Bedienterminals (Folientatur), Schutzeinhausungen, Förderbändern, Kühlwasser - Durchflußreglern, Schaltschränken, Temperiergeräten, Schutztüren, Drehmaschinen, Fräsmaschinen. Bei extremer Verschmutzung, z.B. Maschinenfetten etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1 - 3 Minuten mit Wasser nachspülen.

- Massage - REHA - Sauna - Praxis :

Entfernt Ölränner in Badewannen, Duschen und Naßzellen. Löst Fangoreste und Schlammreste von Armaturen, Fußböden, Behandlungsliegen.

- MOTORRAD :

Kunststoffverkleidungen, Wetterscheiben, Kette, Insekten, Helm, Armaturen, Spiegel, Lederkombi, Sitzbank, Leder, Kunststoffe, Stoffe, Satteltaschen, Chrom- und Carbonteile, etc. 10 - 50ml / 10 Liter Wasser. Bei extremer Verschmutzung, z.B. Motorraum, Motor, Auspuff, Felgen, Ritzel, Ölflecken, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1 - 3 Minuten mit Wasser nachspülen.

- TANKSTELLEN :

Betriebshof, Zapfsäule, Waschstraßenboden, Sanitärbereich, PKW, LKW, Busse, Anhänger, Planen, etc. 10 - 50ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z.B. Insekten, Diesel-, Ölflecken, Motoren-, Felgenreinigung, etc. ganzflächig unverdünnt auftragen und nach ca. 3 - 5 Minuten mit Wasserdruck nachspülen.

- TEXTILIEN :

Gardinen, Hemden, Tischdecken, Arbeitskleidung, Turnschuhe, etc. unverdünnt aufsprühen und sofort wie gewohnt reinigen (Waschmaschine). Bei extremer Verschmutzung, z.B. eingetrocknetes Blut, Kaffee, Rotwein, etc. Die Textilien in einem unverdünnten Indusan-Bad einweichen und danach sofort wie gewohnt waschen.

- WOHNMOBIL :

Wohnmobil, Caravan, Markisen, Vorzelte, Planen, Pfannen, Töpfe, Geschirr, Teppichböden, Sanitärbereich, etc. 10 - 50ml / 10 Liter Wasser. Küche, Leder, Kunstleder, Stoffbezüge, Ablagen, Verkleidungen, Scheiben, etc. 10 - 30ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z.B. Verwitterungen, Insekten, Motorraum, Motor, Diesel-, Ölflecken, Felgen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1 - 3 Minuten mit Wasserdruck nachspülen

- ZOOLOGIE :

Vogelkäfige, Aquarien, Terrarien, Katzent Toiletten, Zuchtanlagen, Stallungen, Hundezwinger, Geschirr, Sattel, Näpfe, etc. 20 - 50ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 1 - 3 Minuten mit Wasser nachspülen.

- HINWEISE :

- Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung anwenden!
- Auf Glas- und Spiegeloberflächen nicht pur Anwenden sondern 10 ml InduSan auf 10 Liter Wasser !
- Nicht eintrocknen lassen!
- Senkrechte Flächen von unten nach oben einsprühen!
- Reinigungshinweise der Hersteller von Geräten, Maschinen, Elektrogeräten, Elektronikgeräten und aller genannten Anwendungen beachten oder vor der Reinigung bei den Herstellern anfragen !
- KEINE SCHUTZKLEIDUNG ERFORDERLICH !
- BEI SACHGEMÄSSER ANWENDUNG KEINE GESUNDHEITLICHEN GEFAHREN !